


Cdust ✨

Tillbehörskatalog



Maskinaggregat

Tel: +46-8-512 405 00 Fax: +46-8-510 151 00

Email: info@cdust.se www.cdust.se

<p>Cdust - Planfilter med gummikrage</p> 	314110	CDUST HUVUDFILTER.	Standard PE-PP/400 gr.	st		
	314111	Planfilter, Cdust-1000 mm.	Belagd PE-MPT/500 gr.	st		
	314115	Textilfilter med gummikrage.	Antistat PE-PE/500 gr.	st		
	314116	L=1000 mm.	Flamsäker PE-PE/550gr	st		
	314130	Planfilter, Cdust-1500 mm. Textilfilter med gummikrage. L=1500 mm.	Standard PE-PP/400 gr.	st		
	314131		Belagd PE-MPT/500 gr.	st		
	314135		Antistat PE-PE/500 gr.	st		
	314136		Flamsäker PE-PE/550gr	st		
	<p>DCE - Planfilter med filtkrage</p> 	314910	Planfilter, DCE-1000 mm	TA-PE-PP/400 gr.	st	
		314911	Passar Tellas filterenheter.	TA-PE-MPT/500gr	st	
314930		Planfilter, DCE-1500 mm	TA-PE-PP/400 gr.	st		
314931		Passar Tellas filterenheter.	TA-PE-MPT/500gr	st		
	314100	Tubfilter Cdust-95 x 800.	Std.filter PE-PP/400 gr.	st		
	314101	Textilfilter med gummikrage.	Belagd PE-MPT/500 gr.	st		
	314105	Ø-95, L=800 mm.	Antistat PE-PE/500 gr.	st		
	314106	Passar även till Vibramats filterenheter.	Flamsäker PE-PE/550gr	st		
	314107		PAN Polyakrylnitril	st		
	314120	Tubfilter Cdust-95 x 1500.	Std.filter PE-PP/400 gr.	st		
	314121	Textilfilter med gummikrage.	Belagd PE-MPT/500 gr.	st		
	314125	Ø-95, L=1500 mm.	Antistat PE-PE/500 gr.	st		
	314126	Passar även till Vibramats filterenheter.	Flamsäker PE-PE/550gr	st		
	314127		PAN Polyakrylnitril	st		
	314701	Tubfilter Vib-117 x 800.	Std.filter PE-PP/400 gr.	st		
		Typ Vibramat med Ringfäste				
	314118	CDUST PLANFILTERKORG. Stål, FZV.	Planfilterkorg L=1000	st		
	314138		Planfilterkorg L=1500	st		
	314108	CDUST TUBFILTERKORG. Ø-95, Stål, FZV.	Tubfilterkorg L=800	st		
	314128		Tubfilterkorg L=1500	st		
	314170	Patronfilter.	Polyest. oleofobt/OC-710	st		
		6 m2.				

Design	Art nr.	Benämning	Dim. / Not.	Enhet	Pris/enhet
	314200	Kontrollfilter.	Std.filter / PC-710	st	
	314201	Koniska.	Hepafilter / HC-710	st	
	314210	Kontrollfilter.	Cellulosa / SV-360	st	
	314220	Cylindriska.	Cellulosa / CD-700-18	st	
	222513	Kontrollfilterhus / Skipvac	(end. hus exkl. Hepafilter)	st	
	222514	Kontrollfilterhus-sats / Skipvac	(monterad inkl. Hepafilt.)	st	
	222515	Kontrollfilterhus-sats / TELLA	Kompl. sats för TE-SEFV	st	
	304201	Luckgångjärn, komplett	(Filterinsp.luckor m.m.)	st	
	440100	Fjärrmanöver/kabelutf.	Kompl. inkl. 5 m kabel	st	
	440110	Start—Stopp—Nödstopp.	Endast manöverdon	st	
	440120	Fjärrmanöver, Tryckknappslåda	Start/ Stopp, Compvac	st	
	410100	TEMP.VAKT. (Vakuumpump)	ATHs-2 / 130° C	st	
	304230	SPRINT.	L=110, Comp/Stand-01	st	
	304232	Ø-19 mm, För stativben	L=165, Standvac-03	st	
	215350	FILTERRENSVENTIL.	RAS-ventil komplett	st	
	315350	Typ RAS-ventil	Gummimembran	st	
	317130	MAGNETVENTIL.	230VAC/50Hz	st	
	317115	Till filterrensning.	115VAC/50Hz	st	
	317124	Typ Sir-3/2-1/2"-NC.	24VAC/50Hz	st	
	402100	TIDRELÄ. Till filterrensning typ RAS.	24VDC - 230VAC	st	
	311100	VAKUUMVENTIL.	DN-1 1/4"	st	
	311101		DN-76	st	
	311105		DN-150	st	
	303100	LJUDDÄMPARE	Skipvac / DN-100 x 300	st	
	303110		Skipvac, Ljuddämparsats	st	
	303125		SVE / DN-125 x 900	st	

Design	Art nr.	Benämning	Dim. / Not.	Enhet	Pris/enhet
	305240	LUCKLIST.	40 x 25	m	
	305225	EPDM 1722 (Limmas)	25 x 20	m	
	305250	LUCKLIST.	50 x 30	m	
	305280	Typ Vibramat (Limmas)	80 x 30	m	
	314150	DÖRRLIST. Compvac, Standvac-01	PVC 8x1,5	m	
	219150	STOFTINSP.LUCKA.	Komplett lucksats	st	
	319150	DN-150	Gummiklaff till d:o	st	
	308024	NIVÅVAKT. Roterande paddelvakt.	24 VDC	st	
	308124		24 VAC/50Hz	st	
	308110		110VAC/50Hz	st	
	308130		230VAC/50Hz	st	
	308200	Paddel till nivåvakt		st	
	308300	Fjädrande axel till d:o		st	
	299020	PUMPOLJA./Rootspumpar	Mobilgear 600-XP-220	lit	
	299024	Mineralolja / 2-loobs pumpar	Mobilgear 600-XP-220	4 lit	
	299120	PUMPOLJA./Rootspumpar	Statoil MERETA-220	lit	
	299124	Helsyntetolja / 3-loobs pumpar	Statoil MERETA-220	4 lit	
	302610	KILREMMAR. Typ XPB, tandad rem. Olje- och värmebeständiga. -30°C till + 80°C.	XPB - 1800	st	
	302615		XPB - 1850	st	
	302620		XPB - 1900	st	
	302630		XPB - 2000	st	
	302632		XPB - 2020	st	
	302640		XPB - 2120	st	
	302645		XPB - 2150	st	
	302650		XPB - 2240	st	
	302660		XPB - 2360	st	
	302670		XPB - 2500	st	
	430116	VÄGGINTAG.	400V/16 A / 3+N+J	st	
	430132	IP67 / Fasvändare	400V/32 A / 3+N+J	st	
	304510	GASDÄMPARE.	SL-195 / 700Nw	st	
		Luckhållare, komplett			

Design	Artikel nr.	Benämning	Dim. / Not.	Enhet	Pris
	310100	DIFFERENSTRYCKS-	DC W-316	st	
	310120	VAKT. 0–400 mbar.	Dwyer 1823-80	st	
	310200	DIFFERENSTRYCKS-	Dwyer ser. 605-20	st	
		MÄTARE. 0–200 mbar.			
	312100	VAKUUMMANOMETER.	Ø63 / 0–1,0 bar	st	
		Panelmontage/Glycerinfylld			
	243910	MASKINADAPTER. För Mobila containers med slangsockel dia-150	Camlock hona/C-150	st	
	343910		Packning till d:o	st	
	721520		Stoft Hane/4con150	st	
	721525		Rengas Hona/4con150	st	
	721530	Klämring d:o	4con/ dia-150 mm	st	
	751540	Packning d:o	4con/ dia-150 mm	st	
	304310	Skyddskåpa för RAS-ventil	Std. Sidokåpa	st	
	304211	RAL-5009 (blå)	Std. Toppkåpa	st	
	304320	Luftkåpa inlopp/utlopp SVE-aggregat (blå)	SVE-02 / SVE-03	st	
	213550	Sidoklaffventil, komplett	Dia-250, std	st	
	213500		Dia-250/400	st	
	304220	Inspektionslucka till d:o	370 x 330	st	
	305925	Flänspackning till d:o	DN-250, gummi	st	
	313250	Gummiklaff till d:o	365x280, ritn. 40046	st	
	222350	Big-bag stos till d:o	Dia-300	st	

Design	Artikel nr.	Benämning	Dim. / Not.	Enhet	Pris
	200125	VAKUUMPUMP. Roots-typ 3-loobs. Fabrikat Aerzener	Gma 25S/22 kW	st	
	200130		Gma 30L /30 kW	st	
	200135		Gma 35S/37-45 kW	st	
	200150		Gma 50L/55 kW	st	
	200160		Gma 60S/55 kW	st	
	200180		Gma 80L/75 kW	st	
	200190		Gma 90S/90 kW	st	
	201205	VAKUUMPUMP. Sidokanalstyp. Fabrikat Ventur eller Nash-Elmo.	Ventur SC40C/5,5 kW	st	
	201207		Ventur SC40C/7,5 kW	st	
	201211		Ventur SC50C/11 kW	st	
	201113		Elmo 49H/13 kW	st	
	201118		Elmo 117H/18 kW	st	
	202122	ELMOTOR. Kortslutna 3-fasmotorer Enl. IEC-standard 2-polig / 3000 r/min. IP 55	VEM-180M2/22 kW	st	
	202130		VEM-200L2/30 kW	st	
	202137		VEM-200Lx2/37 kW	st	
	202145		VEM-225M2/45 kW	st	
	202155		VEM-250M2/55 kW	st	
	202175		VEM-280S2/75 kW	st	
	202190		VEM-280M2/90 kW	st	