

Cdust ✦

Tillbehörskatalog



Rörssystem ***centraldammsugning***

Tel: +46-8-512 405 00 Fax: +46-8-510 151 00

Email: info@cdust.se www.cdust.se

Design	Artikel nr.	Benämning	Dim. / Not.	Vikt/kg	Enhet	Pris
 	600183	STÅLRÖR. Senzimirförzinkade. Levereras i längder av 3 eller 6 m, Ø x Tj. i mm.	Ø-50 x 1,3 L=3 m	5,5	st	
	600186		Ø-50 x 1,3 L=6 m	11,0	st	
	600283		Ø-63 x 1,3 L=3 m	7,0	st	
	600286		Ø-63 x 1,3 L=6 m	14,0	st	
	600383		Ø-76 x 1,5 L=3 m	8,5	st	
	600386		Ø-76 x 1,5 L=6 m	17,0	st	
	600483		Ø-102 x 1,5 L=3 m	11,5	st	
	600486		Ø-102 x 1,5 L=6 m	23,0	st	
	600583		Ø-108 x 1,5 L=3 m	16,0	st	
	600586		Ø-108 x 1,5 L=6 m	32,0	st	
	600683		Ø-127 x 1,5 L=3 m	19,0	st	
	600686		Ø-127 x 1,5 L=6 m	37,0	st	
	600783		Ø-152 x 1,5 L=3 m	22,5	st	
	600786		Ø-152 x 1,5 L=6 m	45,0	st	
Not: Stålrör av annan kvalitet och godstjocklek offereras på begäran.						
  	610131	GRENRÖR. Stål / Förzinkade Gren 45 grader. Samtliga mått i mm. Bygglängder: Ø 50, L= 300 mm Ø 63, L= 300 mm Ø 76, L= 300 mm Ø 102, L= 400 mm Ø 108, L= 400 mm	Ø A-B/50-50, t=1,5	0,5	st	
	610231		Ø A-B/63-50, t=1,5	0,6	st	
	610232		Ø A-B/63-63, t=1,5	0,7	st	
	610331		Ø A-B/76-50, t=1,5	0,7	st	
	610332		Ø A-B/76-63, t=1,5	0,8	st	
	610333		Ø A-B/76-76, t=1,5	0,9	st	
	610431		Ø A-B/102-50, t=2,0	0,9	st	
	610432		Ø A-B/102-63, t=2,0	0,9	st	
	610433		Ø A-B/102-76, t=2,0	0,9	st	
	610434		Ø A-B/102-102, t=2,0	1,0	st	
	610531		Ø A-B/108-50, t=2,0	1,2	st	
	610532		Ø A-B/108-63, t=2,0	1,6	st	
	610533		Ø A-B/108-76, t=2,0	2,0	st	
	610535		Ø A-B/108-108, t=2,0	2,1	st	

Design	Art. nr.	Benämning	Dim. / Not.	Vikt/kg	Enhet	Pris
	610732	GRENRÖR. Stål / Förzinkade Gren 45 grader. Samtliga mått i mm. Bygglängder: Ø 127, L= 400 mm Ø 152, L= 500 mm Ø 203, L= 500 mm	Ø A-B/127-63, t=2,0	2,1	st	
	610733		Ø A-B/127-76, t=2,0	2,2	st	
	610735		Ø A-B/127-108, t=2,0	2,3	st	
	610737		Ø A-B/127-127, t=2,0	2,4	st	
	610832		Ø A-B/152-63, t=2,0	4,9	st	
	610833		Ø A-B/152-76, t=2,0	5,1	st	
	610835		Ø A-B/152-108, t=2,0	5,3	st	
	610837		Ø A-B/152-127, t=2,0	5,4	st	
	610838		Ø A-B/152-152, t=2,0	5,7	st	
	610987		Ø A-B/203-127, t=2,0	7,5	st	
	610988		Ø A-B/203-152, t=2,0	7,8	st	
	610989		Ø A-B/203-203, t=2,0	8,2	st	
	Not: Grenrör av andra dimensioner eller med annan avsticksvinkel, 22,5 grader, offereras på begäran.					
	630135	RÖRBÖJ. Stål / förzinkade. Vinkel 45° eller 90° Raka ändar. Övriga mått i mm.	Ø-50 / 45° t=2,0	0,8	st	
	630139		Ø-50 / 90° t=2,0	1,0	st	
	630235		Ø-63 / 45° t=2,0	0,9	st	
	630239		Ø-63 / 90° t=2,0	1,3	st	
	630335		Ø-76 / 45° t=2,0	2,3	st	
	630339		Ø-76 / 90° t=2,0	3,1	st	
	630435		Ø-102 / 45° t=2,0	3,5	st	
	630439		Ø-102 / 90° t=2,0	5,2	st	
	630535		Ø-108 / 45° t=2,0	5,9	st	
	630539		Ø-108 / 90° t=2,0	8,0	st	
	630735		Ø-127 / 45° t=2,0	6,5	st	
	630739		Ø-127 / 90° t=2,0	8,5	st	
	630835		Ø-152 / 45° t=2,0	7,2	st	
	630839		Ø-152 / 90° t=2,0	9,2	st	
	630935		Ø-203 / 45° t=2,0	7,5	st	
630939	Ø-203 / 90° t=2,0	9,4	st			

Design	Artikel nr.	Benämning	Dim. / Not.	Enhet	Pris
	630189	FÖRSTÄRKT RÖRBÖJ. Stålböj / förzinkade. Vinkel 90°. Mått i mm.	Ø-50 x T=2,6 / 0,6 kg	st	
	630289		Ø-63 x T=2,9 / 1,0 kg	st	
	630389		Ø-76 x T=2,9 / 1,5 kg	st	
	630589		Ø-108 x T=3,6 / 3,7 kg	st	
	630789		Ø-127 x T=4,0 / 6,2 kg	st	
	630889		Ø-152 x T=4,5 / 10,1 kg	st	
	620231	ÖVERGÅNG/KONA. Stål / förzinkade. Raka ändar. Alla mått i mm.	Ø 63-50,t=1,5, L=130	st	
	620331		Ø 76-50,t=1,5, L=180	st	
	620332		Ø 76-63,t=1,5, L=150	st	
	620432		Ø 102-63,t=2,0, L=210	st	
	620433		Ø 102-76,t=2,0, L=170	st	
	620532		Ø 108-63,t=2,0, L=210	st	
	620533		Ø 108-76,t=2,0, L=170	st	
	620733		Ø 127-76,t=2,0, L=230	st	
	620735		Ø 127-108,t=2,0, L=170	st	
	620835		Ø 152-108,t=2,0, L=230	st	
	620837		Ø 152-127,t=2,0, L=170	st	
	620938		Ø 203-152,t=2,0, L=230	st	
	640130	RÖRKOPPLING. Med EPDM-gummi, elektriskt ledande. Mått i mm.	Ø -50	st	
	640230		Ø -63	st	
	640330		Ø -76	st	
	640930		Ø -89	st	
	690430		Ø -102	st	
	640530		Ø -108	st	
	640730		Ø -127	st	
	640630		Ø -152	st	
	640631		Ø -203	st	

Design	Art. nr.	Benämning	Dim. / Not.	Enhet	Pris
	625180	ÄNDLOCK. Stål / förzinkade. Monteras med rör- koppling. Alla mått i mm.	Ø-50 / 0,3 kg	st	
	625280		Ø-63 / 0,4 kg	st	
	625380		Ø-76 / 0,6 kg	st	
	625480		Ø-108 / 0,8 kg	st	
	625580		Ø-127 / 1,2 kg	st	
	625680		Ø-152 / 2,0 kg	st	
	680100	RÖRBÖJSLANG. Textilarmerad gummi- slang med stålspiral. Godstjocklek 9 mm, levereras metervis eller i 10-meters längder.	Ø-50, 2 kg/m	m	
	680101		Ø-50, 2 kg/m, L=10 m	st	
	680200		Ø-63, 2,5 kg/m	m	
	680201		Ø-63, 2,5 kg/m, L=10 m	st	
	680300		Ø-76, 3 kg/m	m	
	680301		Ø-76, 3 kg/m, L=10 m	st	
	680400		Ø-108, 3,5 kg/m	m	
	680401		Ø-108, 3,5 kg/m, L=10 m	st	
	680500		Ø-127, 4 kg/m	m	
	680501		Ø-127, 4 kg/m, L=10 m	st	
	680600		Ø-152, 4,5 kg/m	m	
	680601		Ø-152, 4,5 kg/m, L=10 m	st	
	670190	SUGUTTAG. Ø-50 = Stål med gjuten polyamid, antistatiska. Ø-76 = Stål. Ø-108 = Stål.	Ø-50	st	
	670191		Ø-50, med microbrytare	st	
	670320		Ø-76	st	
	670321		Ø-76, med microbrytare	st	
	670420		Ø-108	st	
	670421		Ø-108, med microbrytare	st	
	650310	RUNDJÄRNSBYGEL. Förzinkad, M8.	Ø-50 mm	st	
	650320		Ø-63 mm	st	
	650330		Ø-76 mm	st	
	650340		Ø-108 mm	st	
	650350		Ø-127 mm	st	
	650360		Ø-152 mm	st	

Design	Art. nr.	Benämning	Dim. / Not.	Enhet	Pris
	690010	SNÄCKHUSKLÄMMA.	Ø-50 mm / 58-75	st	
	690020	Elförzinkad, ABA Bredd =12 mm	Ø-60 mm / 77-95	st	
	690030		Ø-76 mm / 87-112	st	
	690040		Ø-108mm / 104-138	st	
	690050		Ø-127mm / 130-165	st	
	690060		Ø-152mm / 150-180	st	
	692030	BANDSLANGKLÄMMA.	Ø-76 mm / 95-101	st	
	692040	Gulkromaterad M-6 Bredd =20 mm	Ø-108mm / 125-130	st	
	692050	76 -108 Enkelklamma	Ø-127mm / 140-150	st	
	692060	127-152 Dubbelklamma	Ø-152mm / 165-176	st	
 	660310	L-KONSOL. Förzinkad.	L =150 mm	st	
	660311		L =200 mm	st	
	660320		L =400 mm	st	
	660314		L =500 mm	st	
	660323	L =1000 mm	st		
661320	TAKJÄRN / Tj-3 mm	L =2000 mm	st		
 	662310	Z-KONSOL.	L-100 / Ø-50 - 63 mm	st	
	662315	30x30x30x3 Förzinkad.	L-150 / Ø-76-108 mm	st	
	662320	40x50x40x4 Förzinkad.	L-200 / Ø-127-152mm	st	
	695450	EXPANDERBULT. Förzinkad.	M8 x 50 mm, kartong med 100 st	st	
	695451	EXPANDERBULT. Förzinkad.	M8 x 50 mm	st	
 	695816	BULT. Förzinkad.	8 x 16 mmM8 / Förp. = 200 st	st	
	695825	BULT. Förzinkad.	M8 x 25 mmM8 / Förp. = 200 st	st	
	TABB-02	MUTTER.	M8, 200 st/förp	st	
	TABB-04	PLANBRICKA.	M8, 200 st/förp.	st	

Design	Art.nr.	Benämning	Dim. / Not.	Enhet	Pris
	695920	BUNTBAND.	L=200/B=3,5mm	st	
	695936	Svart nylon, UV-beständig. Förpackning med 100 st i varje.	L=360/B=4,7mm	st	
	695946		L=460/B=4,7mm	st	
	695350	JORDLINA. Ø-4 mm / svart	Förp. = 50 m	st	
	695340	KABELSKO. För jordlina, skruvhål Ø-5mm.	Förp. = 100 st	st	